






QS72 ユニット別標準装備部材とオプション部材

ユニット別標準装備部材 (防災品価格)

基本ユニット(スチロール床)	基本ユニット(スチール床)	壁面ユニット	扉面ユニット	カウンターユニット
 <p>基本形×1 窓×2 窓用バックル×2 スチロール床(一対)</p> <p>* スチロール床のカーペットはオプションです</p>	 <p>基本形×1 窓×2 窓用バックル×2 スチール床(一対)</p> <p>* スチール床は両端部のみの仕様もあります</p>	 <p>3枚連結面材×1</p> <p>* 防災タイプには「明り取り」がありません</p>	 <p>庇×1 扉×1 扉用バックル 内外各2 3枚連結面材×1</p>	 <p>オーニング×1 3枚連結面材×1 (カウンター付き)</p>

オプション部材 (防災品価格)

網戸		窓部簡易着脱式メッシュ	床カーペット		後付け型カーペット
二重窓		内部から機密性を上げる窓	ペグ 4ケ		本体を地面に固定する杭
棚		基本ユニット両端部に設置可能な棚	ロープ(5m) 2本		本体を地面に固定するロープ
L字固定材		面材ユニットがない場合のコーナー補強材	水袋(10ℓ) 6ケ		本体を地面に固定する重り(風対策)
連結シート		二連結「山」部分の止水カバー			

標準装備部材詳細


扉簡易施錠用バックル

(外部用)

(内部用)


窓閉時固定バックル

給排管用穴




内観
内部で作業中等、外部から開けられたくない場合に使用
内観

窓開時内観
窓閉時内観




オプション部材詳細(1)

網戸



窓の内部四方の面
ファスナー部に貼り
付けます



二重窓




窓の内部四方の面
ファスナー部に貼り
付けます



棚




棚は両端部の樹脂ボルトのある位
置(下図)に取り付け可能です




オプション部材詳細(2)

L字固定材







面材の無いオープンタイプの際は、上部左右のコーナーにL字補強板(オプション)で補強します

連結用シート



二連以上の連結の山部分に「連結シート」(オプション)をかぶせ、両端部2ヶ所ずつ樹脂部品で止めます

ユニット別内容、価格

	出入り口ユニット	ショーケースユニット	カーテンレールユニット	六角形ユニット
姿図				
構成材	<ul style="list-style-type: none"> ・出入り口側面壁 ・庇 ・L字固定材 	<ul style="list-style-type: none"> ・アクリル板用上下枠 ・フレーム付きアクリル板 ・床パンチカーペット ・バックパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・カーテンレール ・カーテンレール補強板 ・スチール床カバー ・L字固定材 	<ul style="list-style-type: none"> ・専用防災テント ・スチール構造材
イメージ写真				
価格				

組み合わせ例

単体



二連



新六角形(出入り口2ヶ所)



- ・基本ユニット×1
(スチロール床)
- ・カウンターユニット×1
- ・扉ユニット×1

- ・基本ユニット×2
(スチロール床)
- ・カウンターユニット×1
- ・扉ユニット×1
- ・連結用シート

- ・基本ユニット×6
(スチール床 両端+片連結)
- ・扉ユニット×2
- ・壁ユニット×4
- ・六角形ユニット×1
- ・L字固定材

計

計

計