



※裁断の工程で、  
サイズが若干前後する場合がございます。


# 天幕




正面 ×2



側面 ×2




# フルプリント幕



正面 ×1

# ハーフ幕




側面 ×2

## データ作成時の注意事項

- ご入稿データの保存形式は **AI**、**EPS** のみです。
- 文字化け防止の為、ご入稿データの名前は必ず**半角英数字**でお願いします。
- データのチェック、出力、製作時の確認用として **確認用の画像** (PDF、JPG) を必ずご用意ください。
- 全てのデータを **1つのフォルダ**にまとめてご入稿ください。
- 弊社では**データ (完全入稿)** のままで印刷をかけております。
- 1.0G以上**のデータではうまく印刷できない場合がございます。
- 書体は必ず**アウトライン化**してご入稿ください。
- ご入稿データのバックアップ・保存サービスは行っておりません。
- パントーン・DIC・CMYK・色見本からのご指定は完全に一致するものではありません。  
また、ゴールド・シルバー等の特色インクにはご対応いたしかねます。
- ご入稿後にデータのミス・抜け等がありましても、弊社では修正のご対応をいたしかねます。
- ※作業開始後のミス発覚により再度、出力し直さなければならない場合、**追加費用**が発生します。
- ※印刷メディアが布素材ですので **白地のデザイン**等ですと、**多少の透け感**がございます。
- その他、ご不明点は担当までお問い合わせください。

※裁断の工程で、  
サイズが若干前後する場合がございます。


# ハーフ幕



塗り足し込み 6000mm / 縫製内寸 5900mm

正面

塗り足し込み 1080mm  
縫製内寸 830mm



塗り足し込み 3000mm / 縫製内寸 2900mm

側面


塗り足し込み 1080mm  
縫製内寸 830mm

## データ作成時の注意事項

- ご入稿データの保存形式は **AI**、**EPS** のみです。
- 文字化け防止の為、ご入稿データの名前は必ず**半角英数字**でお願いします。
- データのチェック、出力、製作時の確認用として **確認用の画像** (PDF、JPG) を必ずご用意ください。
- 全てのデータを **1つのフォルダ**にまとめてご入稿ください。
- 弊社では**データ (完全入稿)** のままで印刷をかけております。
- 1.0G 以上**のデータではうまく印刷できない場合がございます。
- 書体は必ず**アウトライン化**してご入稿ください。
- ご入稿データのバックアップ・保存サービスは行っておりません。
- パントーン・DIC・CMYK・色見本からのご指定は完全に一致するものではありません。  
また、ゴールド・シルバー等の特色インクにはご対応いたしかねます。
- ご入稿後にデータのミス・抜け等がありましても、弊社では修正のご対応をいたしかねます。
- ※作業開始後のミス発覚により再度、出力し直さなければならない場合、**追加費用**が発生します。
- ※印刷メディアが布素材ですので **白地のデザイン**等ですと、**多少の透け感**がございます。
- その他、ご不明点は担当までお問い合わせください。


※裁断の工程で、  
サイズが若干前後する場合がございます。

# フルプリント幕



塗り足し込み 2050mm  
縫製内寸 1900mm

塗り足し込み 6080mm / 縫製内寸 5980mm  
正面



塗り足し込み 2050mm  
縫製内寸 1900mm


塗り足し込み 3080mm / 縫製内寸 2980mm  
側面

## データ作成時の注意事項


- ご入稿データの保存形式は **AI**、**EPS** のみです。
  - 文字化け防止の為、ご入稿データの名前は必ず**半角英数字**でお願いします。
  - データのチェック、出力、製作時の確認用として **確認用の画像** (PDF、JPG) を必ずご用意ください。
  - 全てのデータを **1つのフォルダ**にまとめてご入稿ください。
  - 弊社では**データ (完全入稿)** のままで印刷をかけております。
  - 1.0G 以上**のデータではうまく印刷できない場合がございます。
  - 書体は必ず**アウトライン化**してご入稿ください。
  - ご入稿データのバックアップ・保存サービスは行っておりません。
  - パントーン・DIC・CMYK・色見本からのご指定は完全に一致するものではありません。  
また、ゴールド・シルバー等の特色インクにはご対応いたしかねます。
  - ご入稿後にデータのミス・抜け等がありましても、弊社では修正のご対応をいたしかねます。
- ※作業開始後のミス発覚により再度、出力し直さなければならない場合、**追加費用**が発生します。
- ※印刷メディアが布素材ですので **白地のデザイン**等ですと、**多少の透け感**がございます。
- その他、ご不明点は担当までお問い合わせください。

※裁断の工程で、  
サイズが若干前後する場合がございます。

## 天幕



正面



側面

### データ作成時の注意事項

- ご入稿データの保存形式は **AI**、**EPS** のみです。
  - 文字化け防止の為、ご入稿データの名前は必ず**半角英数字**をお願いします。
  - データのチェック、出力、製作時の確認用として **確認用の画像** (PDF、JPG) を必ずご用意ください。
  - 全てのデータを **1つのフォルダ** にまとめてご入稿ください。
  - 弊社では**データ (完全入稿)** のままで印刷をかけております。
  - 1.0G 以上** のデータではうまく印刷できない場合がございます。
  - 書体は必ず**アウトライン化**してご入稿ください。
  - ご入稿データのバックアップ・保存サービスは行っておりません。
  - パントーン・DIC・CMYK・色見本からのご指定は完全に一致するものではありません。  
また、ゴールド・シルバー等の特色インクにはご対応いたしかねます。
  - ご入稿後にデータのミス・抜け等がありましても、弊社では修正のご対応をいたしかねます。
- ※作業開始後のミス発覚により再度、出力し直さなければならない場合、**追加費用**が発生します。
- ※印刷メディアが布素材ですので **白地のデザイン**等ですと、**多少の透け感**がございます。
- その他、ご不明点は担当までお問い合わせください。